

**Tabel 4.19 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi Jawa Tengah*
Menurut Kab/Kota**

Kabupaten / Kota	Status Gizi Menurut BB/U								N
	Severely Underweight		Underweight		Normal		Risiko BB Lebih		
	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	
Cilacap	2,0	1,1 - 3,6	12,9	10,4 - 15,7	80,8	77,6 - 83,7	4,3	2,9 - 6,3	805
Banyumas	2,1	1,2 - 3,6	14,9	12,5 - 17,7	77,3	74,0 - 80,3	5,7	4,1 - 7,8	810
Purbalingga	1,3	0,6 - 2,6	11,8	8,3 - 16,6	81,7	77,1 - 85,6	5,2	3,7 - 7,2	743
Banjarnegara	0,8	0,4 - 1,5	14,0	11,2 - 17,4	80,1	76,7 - 83,1	5,1	3,6 - 7,3	733
Kebumen	1,9	1,1 - 3,2	16,0	12,6 - 20,0	77,5	73,1 - 81,4	4,7	3,0 - 7,1	753
Purworejo	1,4	0,8 - 2,6	9,5	7,5 - 12,0	84,4	81,4 - 86,9	4,7	3,4 - 6,4	691
Boyolali	1,7	1,0 - 3,0	12,6	9,5 - 16,5	79,7	75,9 - 83,0	6,0	4,5 - 8,0	755
Klaten	1,7	1,0 - 2,8	12,5	10,5 - 14,8	81,5	79,0 - 83,8	4,3	2,9 - 6,4	769
Sukoharjo	1,6	0,9 - 3,0	13,3	10,6 - 16,5	78,7	74,6 - 82,3	6,4	4,8 - 8,5	693
Wonogiri	2,0	1,1 - 3,4	8,4	6,3 - 11,1	80,4	77,1 - 83,3	9,3	7,2 - 11,8	694
Sragen	2,0	1,2 - 3,4	11,4	9,1 - 14,2	81,0	77,4 - 84,1	5,6	3,8 - 8,0	719
Grobogan	4,1	2,9 - 5,9	17,3	14,6 - 20,3	75,0	71,5 - 78,2	3,6	2,3 - 5,5	771
Blora	1,9	1,1 - 3,4	18,5	15,0 - 22,7	74,5	70,1 - 78,4	5,1	3,6 - 7,1	584
Rembang	2,1	1,3 - 3,6	13,2	10,2 - 16,8	81,1	77,7 - 84,0	3,6	2,5 - 5,4	648
Pati	3,3	2,1 - 5,1	14,1	11,4 - 17,4	77,5	73,5 - 81,1	5,1	3,3 - 7,7	757
Demak	0,6	0,2 - 2,0	12,5	8,9 - 17,2	82,0	77,0 - 86,2	4,8	3,5 - 6,7	689
Temanggung	2,1	1,0 - 4,3	11,5	8,6 - 15,2	81,7	78,1 - 84,8	4,8	3,3 - 6,8	709
Kendal	3,5	2,3 - 5,4	15,7	13,2 - 18,5	73,9	70,3 - 77,1	6,9	5,3 - 9,0	763
Batang	2,5	1,4 - 4,3	13,0	10,3 - 16,3	78,2	74,1 - 81,8	6,3	4,4 - 9,0	700
Pekalongan	2,9	1,9 - 4,4	17,2	14,6 - 20,2	75,9	72,4 - 79,2	4,0	2,5 - 6,3	697
Pemalang	2,9	2,0 - 4,4	17,6	14,4 - 21,2	74,5	70,5 - 78,2	5,0	3,7 - 6,7	760
Tegal	3,2	2,0 - 5,0	16,7	13,7 - 20,3	76,2	71,7 - 80,1	3,9	2,7 - 5,6	698
Kota Magelang	0,8	0,3 - 2,7	12,5	9,9 - 15,7	80,3	77,0 - 83,3	6,3	4,7 - 8,3	674
Kota Surakarta	2,8	1,6 - 4,7	11,8	9,1 - 15,1	78,6	74,7 - 82,1	6,9	4,9 - 9,5	522
Kota Salatiga	2,1	1,2 - 3,7	8,4	6,4 - 11,0	84,7	81,0 - 87,8	4,7	2,8 - 7,8	588
Kota Semarang	1,0	0,4 - 2,6	9,3	7,2 - 11,8	80,6	77,6 - 83,4	9,1	6,9 - 12,0	486
Kota Pekalongan	3,5	2,4 - 5,2	18,1	15,7 - 20,7	73,5	70,3 - 76,6	4,9	3,6 - 6,5	747
Kota Tegal	4,7	3,3 - 6,7	15,9	12,7 - 19,6	74,9	71,4 - 78,0	4,6	3,1 - 6,7	666

*Terdapat Kabupaten/Kota masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status gizinya (RR<70%/RSE>25%/perubahan prevalensi sangat ekstrem>10% dari tahun sebelumnya)

**Tabel 4.55 Prevalensi Status Gizi (TB/U) pada Balita Provinsi Jawa Tengah*
Menurut Kab/Kota**

Kabupaten / Kota	Status Gizi menurut TB/U						N
	Severely Stunting		Stunting		Normal		
	%	95%CI	%	95%CI	%	95%CI	
Cilacap	2,2	1,3 - 3,9	13,4	10,6 - 16,8	84,4	80,4 - 87,7	805
Banyumas	2,7	1,5 - 5,0	16,9	14,0 - 20,3	80,4	77,1 - 83,3	810
Purbalingga	2,8	1,5 - 5,2	19,5	16,4 - 23,1	77,6	73,7 - 81,1	743
Banjarnegara	2,9	1,7 - 4,8	17,7	14,6 - 21,2	79,4	75,6 - 82,7	729
Kebumen	2,2	1,3 - 3,5	15,8	12,5 - 19,9	82,0	78,0 - 85,4	751
Purworejo	2,4	1,4 - 4,1	12,5	10,2 - 15,2	85,1	82,2 - 87,6	687
Boyolali	3,6	2,3 - 5,8	20,9	16,1 - 26,5	75,5	69,4 - 80,7	750
Klaten	2,8	1,9 - 4,2	18,0	15,1 - 21,3	79,2	75,8 - 82,2	766
Sukoharjo	2,2	1,0 - 4,4	14,6	11,7 - 18,0	83,3	79,8 - 86,3	690
Wonogiri	2,4	1,4 - 3,9	12,7	10,3 - 15,6	84,9	81,7 - 87,7	694
Sragen	2,0	1,2 - 3,4	13,8	10,7 - 17,5	84,2	80,3 - 87,5	717
Grobogan	4,8	3,4 - 6,8	20,8	17,6 - 24,4	74,4	70,3 - 78,0	769
Blora	3,1	1,9 - 5,0	18,6	15,0 - 22,8	78,3	73,4 - 82,5	583
Rembang	2,7	1,8 - 4,3	13,1	10,2 - 16,7	84,1	79,9 - 87,6	644
Pati	2,4	1,5 - 3,7	14,1	11,4 - 17,3	83,5	80,0 - 86,5	748
Demak	1,1	0,4 - 3,1	8,9	6,3 - 12,4	90,0	86,5 - 92,8	675
Temanggung	5,3	3,5 - 8,0	22,0	18,1 - 26,5	72,7	67,6 - 77,2	705
Kendal	3,2	1,9 - 5,2	16,0	13,0 - 19,6	80,8	76,6 - 84,5	761
Batang	3,9	2,4 - 6,4	16,8	13,4 - 20,9	79,3	75,3 - 82,8	688
Pekalongan	3,0	1,7 - 5,2	16,5	13,5 - 19,9	80,5	76,7 - 83,8	682
Pemalang	3,7	2,2 - 6,1	15,4	12,2 - 19,3	80,9	76,9 - 84,3	750
Tegal	3,4	2,2 - 5,2	12,5	9,8 - 15,9	84,1	80,4 - 87,2	698
Brebes	3,0	1,9 - 4,8	20,1	16,3 - 24,7	76,9	72,7 - 80,6	671
Kota Magelang	2,8	1,6 - 4,7	12,5	9,9 - 15,6	84,8	81,9 - 87,2	513
Kota Surakarta	4,1	2,4 - 6,7	12,1	9,7 - 15,0	83,9	80,3 - 86,9	586
Kota Salatiga	1,9	1,0 - 3,6	12,1	8,9 - 16,3	86,0	81,9 - 89,3	485
Kota Semarang	0,6	0,2 - 1,5	10,6	8,1 - 13,6	88,8	85,8 - 91,3	740
Kota Pekalongan	2,4	1,5 - 3,9	16,9	14,3 - 19,8	80,7	77,7 - 83,4	651
Kota Tegal	2,7	1,6 - 4,3	15,3	12,4 - 18,8	82,0	78,4 - 85,1	634

*Terdapat Kabupaten/Kota masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status gizinya (RR<70%/RSE>25%/perubahan prevalensi sangat ekstrem>10% dari tahun sebelumnya)

Tabel 4.91 Prevalensi Status Gizi (BB/TB) pada Balita Provinsi Jawa Tengah* Menurut Kab/Kota

Kabupaten / Kota	Status Gizi Menurut BB/TB								N
	Severely Wasting		Wasting		Normal		Overweight & Obese		
	%	95%CI	%	95%CI	%	95%CI	%	95%CI	
Cilacap	0,6	0,3 - 1,1	4,7	3,0 - 7,1	92,8	90,5 - 94,6	2,0	1,2 - 3,1	803
Banyumas	0,2	0,1 - 1,0	4,9	3,7 - 6,5	92,1	89,7 - 94,0	2,8	1,7 - 4,4	808
Purbalingga	0,4	0,1 - 1,0	3,7	2,2 - 6,2	93,3	90,9 - 95,1	2,6	1,5 - 4,4	737
Banjarnegara	0,3	0,1 - 0,9	3,6	2,4 - 5,3	93,1	90,7 - 94,8	3,1	2,0 - 4,7	727
Kebumen	0,1	0,0 - 0,5	4,7	3,0 - 7,4	93,5	90,2 - 95,7	1,8	0,9 - 3,3	749
Purworejo	0,4	0,2 - 1,1	4,6	3,2 - 6,4	91,3	89,1 - 93,1	3,7	2,5 - 5,5	686
Boyolali	0,0	-	3,1	2,0 - 4,7	92,8	90,5 - 94,6	4,1	2,7 - 6,2	749
Klaten	0,0	-	4,5	3,2 - 6,3	93,6	91,3 - 95,2	1,9	1,2 - 2,9	766
Sukoharjo	0,4	0,2 - 1,2	6,7	4,7 - 9,5	88,6	85,2 - 91,2	4,3	3,0 - 6,3	687
Wonogiri	0,5	0,1 - 1,4	3,2	2,1 - 4,9	89,7	87,0 - 91,9	6,6	4,9 - 8,9	691
Sragen	0,2	0,1 - 1,1	5,1	3,3 - 7,8	90,7	87,5 - 93,2	3,9	2,6 - 6,0	717
Grobogan	0,9	0,4 - 2,0	7,1	5,2 - 9,7	89,8	86,7 - 92,2	2,2	1,4 - 3,4	767
Blora	0,4	0,1 - 1,5	7,8	5,6 - 10,8	88,6	85,3 - 91,2	3,2	2,1 - 4,9	582
Rembang	0,6	0,2 - 1,7	5,4	3,9 - 7,4	91,5	89,1 - 93,4	2,5	1,5 - 4,2	643
Pati	0,6	0,2 - 1,6	8,8	6,5 - 11,9	87,4	83,8 - 90,3	3,1	1,9 - 5,2	747
Demak	0,7	0,2 - 1,9	7,7	4,8 - 12,1	88,8	84,3 - 92,1	2,9	1,8 - 4,6	674
Temanggung	0,0	0,0 - 0,4	2,6	1,6 - 4,2	94,3	91,9 - 95,9	3,1	2,0 - 4,8	704
Kendal	1,2	0,6 - 2,1	6,7	5,1 - 8,7	88,2	85,9 - 90,1	4,0	2,8 - 5,6	759
Batang	0,7	0,3 - 1,8	5,4	3,7 - 7,9	90,9	88,1 - 93,1	2,9	1,8 - 4,6	683
Pekalongan	0,8	0,4 - 1,6	8,8	6,8 - 11,3	88,6	85,8 - 90,9	1,8	1,0 - 3,2	680
Pemalang	1,0	0,4 - 2,5	5,9	4,3 - 7,9	90,5	88,0 - 92,6	2,6	1,6 - 4,2	749
Tegal	1,2	0,7 - 2,3	9,6	6,9 - 13,2	87,0	82,9 - 90,3	2,1	1,2 - 3,7	697
Brebes	0,9	0,4 - 2,1	7,1	5,3 - 9,5	89,6	86,6 - 92,0	2,4	1,4 - 4,2	671
Kota Magelang	0,6	0,2 - 1,8	3,1	1,8 - 5,2	92,5	90,3 - 94,3	3,8	2,6 - 5,6	511
Kota Surakarta	0,4	0,1 - 1,6	6,5	4,9 - 8,5	89,2	86,7 - 91,2	4,0	2,6 - 5,9	581
Kota Salatiga	0,3	0,0 - 2,0	4,3	2,9 - 6,3	91,8	89,3 - 93,7	3,7	2,3 - 5,8	484
Kota Semarang	0,8	0,2 - 2,6	3,9	2,7 - 5,6	90,6	88,2 - 92,6	4,7	3,2 - 6,9	738
Kota Pekalongan	1,4	0,7 - 2,6	9,4	7,6 - 11,6	86,8	84,3 - 89,0	2,4	1,5 - 3,8	651
Kota Tegal	2,1	1,1 - 3,8	10,8	8,8 - 13,0	84,7	81,4 - 87,5	2,5	1,4 - 4,3	633

*Terdapat Kabupaten/Kota masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status gizinya (RR<70%/RSE>25%/perubahan prevalensi sangat ekstrem>10% dari tahun sebelumnya)

Tabel 4.92 Prevalensi Status Gizi (BB/TB) pada Balita Provinsi DI Yogyakarta Menurut Kab/Kota

Kabupaten / Kota	Status Gizi Menurut BB/TB								N
	Severely Wasting		Wasting		Normal		Overweight & Obese		
	%	95%CI	%	95%CI	%	95%CI	%	95%CI	
Kulon Progo	0,4	0,1 - 2,2	0,1	0,0 - 0,1	90,7	87,6 - 93,1	1,8	1,0 - 3,1	639
Bantul	0,6	0,2 - 1,5	0,1	0,0 - 0,1	89,9	87,4 - 92,0	3,0	2,0 - 4,5	684
Gunung Kidul	0,6	0,2 - 1,9	0,0	0,0 - 0,1	91,6	89,2 - 93,5	3,4	2,2 - 5,2	705
Sleman	1,4	0,7 - 2,8	0,1	0,0 - 0,1	89,4	86,7 - 91,5	3,9	2,4 - 6,1	580
Kota Yogyakarta	0,8	0,3 - 2,4	0,1	0,1 - 0,1	89,0	85,2 - 91,9	2,5	1,5 - 4,2	485